



GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE

Programme final



JOURNÉES D'AUTOMNE DU GRSSGO

EN COLLABORATION AVEC LA SSGO

gynécologie Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique
suisse Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

Centre de Congrès 2m2c, Montreux

Comité scientifique

D^r Fadhil Belhia
D^r Denis Hottelier
M^{me} Caroline Joliat

Prof. Patrick Petignat, Président

D^r Philippe Brossard
D^{re} Isabelle Kaelin Gambirasio
Prof. David Stucki

Inscriptions sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch

INDIVIDUALITÉ

La diversité contraceptive de Berlis



LNG



CPA**

Berlis. Qualité originale.*
Prix génériques.



GSD



DRSP

* fabricant : Bayer Pharma AG

** Indication de Minerva® : Pour les femmes qui présentent des manifestations d'hyperandrogénie telles qu'acné (résistante à d'autres thérapies), en particulier celle allant de pair avec une séborrhée, un hirsutisme et une alopecie androgéno-génétique, et qui désirent également une contraception. L'utilisation aux seules fins de contraception n'est pas indiquée.

DRSP : drospirénone ; GSD : gestodène ; CPA : acétate de cyprotérone ; LNG : lévonorgestrel

Swissmedic-Liste B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la plate-forme d'information sur les médicaments www.swissmedicinfo.ch.

Berlis - une filiale du groupe Bayer (Schweiz) AG. Les génériques originaux, identiques en qualité.

Berlis AG
Grubenstrasse 6 8045 Zürich
Tel. 044 465 84 44 www.berlis.ch


berlis
value in medicine

Journées d'automne du GRSSGO

■ Message de bienvenue du comité	5
■ Aperçu du programme	6-7
■ Remerciements aux exposants	8-9
■ Inscription	10
■ Programme détaillé	11-16
■ Informations générales	17-19

esmya® 5mg

Acétate d'ulipristal



Le premier traitement médicamenteux de l'utérus myomateux symptomatique

NOUVEAU: Autorisé pour le traitement intermittent à long terme¹ et admis par les caisses


- Contrôle rapide des saignements¹⁻⁴
- Diminution significative et durable du volume des myomes¹⁻⁴
- Bien toléré / 1 comprimé par jour¹

Références: 1. Information professionnelle esmya®, www.swissmedinfo.ch 2. Donnez J. et al. N Engl J Med 2012; 366(5): 409-420. Ulipristal Acetate versus Placebo for Fibroid Treatment before Surgery. 3. Donnez J. et al. N Engl J Med 2012; 366(5): 421-432. Ulipristal Acetate versus Leuporelide Acetate for Uterine Fibroids. 4. Donnez J. et al. Fertil Steril 2016, Vol. 105 (1), 165-173 e4. Long-term medical management of uterine fibroids with ulipristal acetate.

esmya®: cpr. 5 mg d'acétate d'ulipristal (AUP). **I:** chez les femmes adultes en âge de procréer pour 1.) le traitement temporaire des symptômes liés aux fibromes utérins dans l'attente d'un traitement définitif du myome (c.-à-d. une intervention chirurgicale appropriée); 2.) le traitement intermittent des symptômes modérés à sévères liés aux fibromes utérins, limité à 4 cycles de traitement. Chez les patientes pour lesquelles un traitement curatif n'est pas envisageable ou n'est pas souhaité, Esmya peut aussi être utilisé en traitement intermittent à long terme. Il n'existe cependant pas de données sur la sécurité et l'efficacité de plus de 4 cycles de traitement d'une durée de 3 mois chacun. **P:** 1 cp/jour pour des périodes de traitement d'une durée maximale de 3 mois sans interruption, début au cours de la première semaine d'un cycle menstruel. En cas de traitements répétés, chaque traitement doit commencer au plus tôt lors de la deuxième menstruation après la fin de la période de traitement précédente. **CI:** hémorragies génitales d'étiologie inconnue ou pour des raisons autres que des fibromes utérins, Cancer utérin, cervical, ovarien, du sein, Grossesse et allaitement. Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Utilisation simultanée d'inducteurs du CYP3A4, et d'inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A4. **Pr:** En cas d'anomalies de l'endomètre il est indispensable d'exclure avant tout traitement des modifications pré-malignes de l'endomètre. Chez 10-15% des patientes, un épaississement réversible de l'endomètre (> 16 mm) a été observé, lequel a été moins souvent observé au cours des périodes de traitement suivantes (3,5% à la fin de la 4ème période de traitement). En outre, on a observé des changements histologiques spécifiques réversibles dans l'endomètre (PAEC), qui ne doivent pas être confondus avec une hyperplasie endométriale. En cas de traitements répétés intermittents, une surveillance régulière de l'endomètre est recommandée. Si l'épaississement de l'endomètre persiste pendant les périodes sans traitement après le retour des règles ou au-delà de 3 mois après la fin des périodes de traitement, il sera recommandé d'examiner le problème selon les pratiques cliniques habituelles afin d'exclure une condition pathologique sous-jacente. En particulier, les patientes en péri-ménopause devraient être surveillées jusqu'à la régression complète des changements. Prudence en cas d'asthme, dysfonction thyroïdienne, d'insuffisance hépatique modérée ou grave, et d'insuffisance rénale grave. Une méthode non hormonale de contraception est recommandée pendant le traitement par AUP. **Aptitude à la conduite / utilisation de machines:** Après la prise d'AUP des vertiges ont été observés, qui peuvent diminuer l'aptitude à conduire un véhicule et à utiliser des machines. **IA:** inducteurs du CYP3A4, inhibiteurs du CYP3A4; préparations hormonales; interactions possibles avec les substrats de la p-Gp. **EE:** prise de poids, céphalées, vertiges, bouffées de chaleur, douleurs abdominales, nausées, constipation, diarrhées, acné, douleurs dorsales, épaississement de l'endomètre (10,8%), sensibilité/douleur des seins, douleurs pelviennes, pertes vaginales, dysménorrhées, kystes ovariens, fatigue. **Liste B.** Informations supplémentaires disponibles sous www.swissmedinfo.ch. Des copies des publications d'études peuvent être demandées à l'adresse du titulaire de l'autorisation. Titulaire de l'autorisation: Gedeon Richter (Suisse) SA, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham. www.gedeonrichter.ch



GEDEON RICHTER



Message de bienvenue

Chères Amies, Chers Amis, Cher·ère·s Collègue·s,

Votre comité est heureux de vous recevoir les 16 et 17 novembre prochains au Centre de Congrès 2m2c de Montreux, et espère que cette édition 2017 suscitera votre intérêt et votre envie de venir écouter des orateurs de qualité sur des sujets d'actualités.

La session d'ouverture du jeudi matin, préparée par Mesdames Caroline Joliat et Marie-Julia Guittier, parlera de grossesses à choix multiples et vous présentera les derniers travaux de master. Elle sera suivie par deux sessions obstétriques, l'une préparée par la Prof. Irène Hösli, de Bâle, et l'autre par le Dr Luigi Raio, de Berne, avec les dernières avancées de cette spécialité. En fin de jeudi, l'invité de cette édition est le Genevois Lucas Tramèr, médaillé d'or aux JO 2016 en aviron « quatre sans barreur poids légers » et plusieurs fois champion d'Europe et du monde – lui-même étudiant en médecine – qui viendra nous parler de l'esprit d'équipe comme il la voit et l'expérimente dans sa vie de sportif de haut niveau.

Comme d'habitude, la journée du vendredi commencera avec la présentation des projets humanitaires soutenus par le GRSSGO. Elle sera suivie par un sujet relativement compliqué de notre spécialité, à savoir le côté juridique, les consentements et la gestion des plaintes. Pour en débattre, nous avons la chance d'accueillir des experts en la matière, qui sauront vous en orienter et vous conseiller par des cas pratiques. L'après-midi est dévolu à une session sur l'endométriose préparée par le Dr Pluchino, puis la dernière session portera sur l'endocrinologie, avec les invités du Dr Vulliemoz.

Enfin, ne manquez pas les communications libres et les posters et vidés présentés tout au long de ces Journées. Ces travaux sont toujours très intéressants et innovants.

Nous nous réjouissons de débattre avec vous, et espérons vous rencontrer nombreux à Montreux.

A très bientôt,
Votre comité d'organisation du GRSSGO



Prof. Patrick Petignat, Président

*Dr Fadhil Belhia, Dr Philippe Brossard, Dr Denis Hottelier,
M^{me} Caroline Joliat, Dr^e Isabelle Kaelin-Gambirasio, Prof. David Stucki*

Jeudi 16 novembre

■ Aperçu du programme

Heure	Salle plénière		Exposition	Accueil	Heure
08.00			08.00-08.50 Accueil des participants (installation des posters)		08.00
08.30	08.50-09.00 Ouverture du Congrès				08.30
09.00	09.00-10.30 Séance plénière 1 SESSION SAGES-FEMMES		08.00-18.30 Exposition	08.00-18.30 Enregistrement/ Accueil/ Secrétariat	09.00
09.30					09.30
10.00					10.00
10.30	10.30-11.00 Pause-café dans l'exposition	10.30			
11.00	11.00-12.30 Séance plénière 2 OBSTETRIQUE				11.00
11.30					11.30
12.00					12.00
12.30	12.30-13.30 Pause-café dans l'exposition				12.30
13.00					13.00
13.30	13.15-14.00 Sponsored Symposium	13.30			
14.00	14.00-15.00 Communications libres				14.00
14.30					14.30
15.00	15.00-16.30 Séance plénière 3 OBSTÉTRIQUE				15.00
15.30					15.30
16.00					16.00
16.30	16.30-17.00 Pause-café dans l'exposition	16.30			
17.00	17.00-17.15 Présentation FReP				17.00
17.30	17.15-18.00 Invité: Lucas Tramèr				17.30
18.00	18.15-19.00 Verre de bienvenue et Remise des prix du GRSSO				18.00
18.30					18.30
19.00				19.00	

Vendredi 17 novembre

■ Aperçu du programme

Heure	Salle plénière		Exposition	Accueil	Heure
08.00			08.00-09.00 Accueil des participants		08.00
08.30					08.30
09.00	09.00-09.30	Présentation des projets humanitaires soutenus par le GRSSGO	08.00-16.00 Exposition	08.00-17.30 Enregistrement/Accueil/Secrétariat	09.00
09.30	09.30-10.30 Séance plénière 4 - partie I GESTION DES PLAINTES				09.30
10.00					10.00
10.30	10.30-11.00	Pause-café dans l'exposition			10.30
11.00	11.00-12.30 Séance plénière 4 - partie II JURIDIQUE - CONSENTEMENTS				11.00
11.30					11.30
12.00					12.00
12.30	12.30-14.00 Repas dans l'exposition				12.30
13.00					13.00
13.30					13.30
14.00	14.00-15.30 Séance plénière 5 ENDOMÉTRIOSE				14.00
14.30					14.30
15.00					15.00
15.30	15.30-16.00	Pause-café dans l'exposition			15.30
16.00	16.00-17.30 Séance plénière 6 ENDOCRINOLOGIE				16.00
16.30					16.30
17.00					17.00
17.30	17.35	Clôture du congrès			17.30

Remerciements à nos exposants

Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de ces conférences.



Science For A Better Life



Remerciements à nos exposants

Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs médicaments.



Institut Biochimique SA



Inscription

Inscription & renseignements

Secrétariat du GRSSGO
c/o Meeting-com Sàrl, Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 – Case postale 100
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

T +41 21 312 92 61
F +41 21 312 92 63
E grssgo@meeting-com.ch
W www.grssgo.ch

Enregistrement en ligne

Sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch
Paiement par carte de crédit ou sur facture.



Frais d'inscription en CHF

jusqu'au 30.10.17

dès le 01.11.17 et sur place

Membre du GRSSGO	CHF 350.00	CHF 400.00
Non-membre du GRSSGO	CHF 450.00	CHF 500.00
Médecin-assistant* – membre du GRSSGO	CHF 150.00	CHF 200.00
Médecin-assistant* – non-membre du GRSSGO	CHF 200.00	CHF 250.00
Etudiant·e*	CHF 100.00	CHF 150.00
Infirmier·ère/Sage-femme	CHF 80.00	CHF 100.00

* sur présentation d'une carte de légitimation, envoi en pdf à grssgo@meeting-com.ch
ou par fax au 021 312 92 63.

Compris dans les frais d'enregistrement

- le support du congrès (après le congrès, nous vous faisons parvenir le lien où vous trouverez les présentations des conférenciers qui ont été d'accord de les diffuser)
- le badge nominatif
- le certificat de participation
- l'accès aux sessions scientifiques et à l'espace d'exposition
- les pauses-café offertes par les exposants
- les repas de midi

Annulation

En cas d'annulation 30 jours avant l'événement, le remboursement du montant payé sera effectué déduction faite de CHF 60.00 pour les frais administratifs. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible. Toute inscription faite durant la durée «early bird» doit être payée durant cette période. Si ce n'est pas le cas, la facture est réactualisée automatiquement au prix en vigueur. Tout no show se verra facturé les frais administratifs. Le for juridique est à Lausanne.

Programme jeudi 16 novembre

■ FOYER

- 08.00-08.50 ■ Accueil des participants
- Ouverture de l'exposition
- Café d'accueil sur les stands d'exposition
- Installation des posters

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

08.50-09.00 ■ Ouverture du Congrès

D^r Fadhil Belhia, Morges

09.00-10.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 1 – Grossesses à choix multiples

Modération : Prof. Marie-Julia Guittier, Genève ; D^r Fadhil Belhia, Morges

- 09.00-09.20 • **Les effets de la musicothérapie sur les douleurs de l'accouchement**
M^{me} Abigail Bergmann, M^{me} Chloé De Boer, M^{me} Louise Meynard ; Genève
- 09.20-09.40 • **Recours aux médecines complémentaires ou alternatives en période périnatale : prévalence et déterminants**
M^{me} Barbara Kaiser, M. Olivier Derichard, M. Pierre Carquillat ; Genève
- 09.40-10.00 • **Qualité des soins dans deux services de maternité en Europe : une étude de cas**
M^{me} Claire de Labrusse, M^{me} Anne-Sylvie Ramelet, M^{me} Tracy Humphrey, M^{me} Sara J. Maclennan ; Genève
- 10.00-10.20 • **Antidépresseurs et allaitement**
M^{me} Karine Lepigeon, M^{me} Alice Panchaud Monnat ; Lausanne
- 10.20-10.30 • **Take home message**
Prof. Marie-Julia Guittier, Genève ; D^r Fadhil Belhia, Morges

10.30-11.00 ■ Pause-café – visite de l'exposition et posters

11.00-12.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 2 – Session obstétrique

Modération : Prof. Irène Hösli, Bâle ; D^{re} Béatrice Eggel-Hort, Sion

- 11.00-11.20 • **La cardiocographie fœtale intrapartum : comment s'améliorer!**
D^r Yvan Vial, Lausanne

Programme jeudi 16 novembre

11.20-11.40

- **L'utilisation de la classification de Robson pour analyser les césariennes en Suisse: étude comparative de deux hôpitaux universitaires**

Dr Sören Lange, Genève

11.40-12.00

- **Extraction fœtale difficile lors de la césarienne**

Dr^e Cécile Monod, Bâle

12.00-12.20

- **Dystocie des épaules: recommandations pour la pratique clinique**

Prof. Loïc Sentilhes, Bordeaux (F)

12.20-12.30

- **Take home message**

Prof. Irène Hösli, Bâle

■ EXPOSITION

12.30-13.30

- **Lunch dans l'exposition – visite de l'exposition et posters**

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

13.15-14.00

■ SPONSORED SYMPOSIUM by BAYER

- **Saignements et contraception**

Dr^e Isabelle Navarria, Genève

14.00-15.00

■ COMMUNICATIONS LIBRES

Modération: Prof. Michel Boulvain, Genève;

Dr Philippe Brossard, Yverdon & Genève

15.00-16.30

■ SÉANCE PLÉNIÈRE 3 – Session obstétrique

Modération: Prof. Luigi Raio, Berne;

Dr^e Romina Capoccia Brugger, Neuchâtel

15.00-15.05

- **Introduction**

Dr^e Romina Capoccia Brugger, Neuchâtel; Prof. Luigi Raio, Berne

15.05-15.25

- **Screening de la prééclampsie au 1^{er} trimestre: premiers résultats et premiers pièges**

Dr^e Beatrice Mosimann, Berne

15.25-15.55

- **Interventions fœtales invasives: expérience suisse d'une collaboration entre deux centres universitaires**

Dr David Baud, Lausanne

Programme jeudi 16 novembre

15.55-16.20

- **Malformations fœtales urologiques: anciennes et nouvelles frontières de la thérapie fœtale**

D^r Romain Favre, Strasbourg (F)

16.20-16.30

- **Take home message**

Prof. Luigi Raio, Berne

■ EXPOSITION

16.30-17.00

- **Pause-café – visite de l'exposition et posters**

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

17.00-17.15

■ PRÉSENTATION DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE EN PÉRINATALITÉ

Prof. Marie-Julia Guittier, Genève

17.15-18.15

■ L'ESPRIT D'ÉQUIPE

Présentation : Prof. Patrick Petignat, Genève

17.30-18.00

- **M. Lucas Tramèr, Genève**

Médaillé d'or aux JO de 2016 en aviron « quatre sans barreur poids légers » et plusieurs fois champion d'Europe et du monde

18.00-18.15

- **Discussion et questions**

18.15-19.00

- **Verre de bienvenue et remise des prix du GRSSGO 2017**

Programme vendredi 17 novembre

■ FOYER

- 08.00-09.00 ■ Accueil des participants
■ Ouverture de l'exposition

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

09.00-09.30 ■ PRÉSENTATION DES PROJETS HUMANITAIRES SOUTENUS PAR LE GRSSGO EN 2016

Modération : D^{re} Monika Müller, Fribourg ; Prof. Patrick Petignat, Genève

- 09.00-09.15 • **Outil de sensibilisation «Photovoice» au Ruwon, Népal**
M^{me} Sophie Inglin, Institut de Santé Globale, Genève
- 09.15-09.30 • **Suivi prénatal standardisé avec le système PANDA, à Madagascar**
D^{re} Anne-Caroline Benski, Genève

09.30-10.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 4 – partie I Juridique – gestion des plaintes

Modération : D^{re} Isabelle Kaelin-Gambirasio, Genève ;
D^r Philippe Brossard, Yverdon & Genève

- 09.30-09.50 • **Plaintes des patientes en gynécologie &obstétrique, comment les gérer**
M^{me} Sandra Campione, Quality Officer, HUG, Genève
- 09.50-10.10 • **Résolution juridique des situations conflictuelles en gynécologie-obstétrique**
M^{me} Juliette Harari, Directrice des affaires juridiques, HUG, Genève
- 10.10-10.30 • **Titre tbd**
Prof. Samia Hurst-Majno, Genève

■ EXPOSITION

- 10.30-11.00 ■ Pause-café sur les stands – visite de l'exposition & posters

Programme vendredi 17 novembre

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

11.00-12.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 4 – partie II Juridique – consentements

Modération : D^{re} Bettina Schrag, Sion ; D^r Denis Hottelier, Martigny

- 11.00-11.20 • **Présentation d'un cas pratique avec consentement traité par le Tribunal Fédéral**
D^{re} Bettina Schrag, Sion
- 11.20-11.40 • **Aspects juridiques présentés par un juriste**
Procureur Antoine Hamdan, Genève (Ministère public)
- 11.40-12.00 • **Problématique du consentement du point de vue d'un psychiatre**
D^r Georges Klein, Malévoz (Hôpital du Valais)
- 12.00-12.20 • **Aspects éthiques présentés par un spécialiste du domaine**
Chanoine (du Grand Saint-Bernard) Jean-Pascal Genoud, Paroisse de Martigny
- 12.20-12.30 • **Take home message pour le praticien**
D^{re} Bettina Schrag, Sion ; D^r Denis Hottelier, Martigny

■ EXPOSITION

12.30-14.00 ■ Lunch et visite de l'exposition & posters

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

13.00-13.45 ■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GRSSGO

14.00-15.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 5 - ENDOMÉTRIOSE

Modération : D^r Nicola Pluchino, Genève ; D^r Fadhil Belhia, Morges

- 14.00-14.15 • **Optimiser le diagnostique dans la pratique quotidienne**
D^r Jean-Marie Wenger, Genève
- 14.15-14.45 • **La prise en charge de l'infertilité associé à l'endométriose**
D^{re} Carla Tomassetti, Leuven (B)
- 14.45-15.15 • **Le traitement médical et chirurgical de la douleur**
Prof. Michel Müller, Berne
- 15.15-15.30 • **Les techniques de préservation de la fertilité**
D^{re} Isabelle Streuli, Genève

Programme vendredi 17 novembre

■ EXPOSITION

15.30-16.00 ■ Pause-café dans l'exposition

■ AUDITOIRE MILES DAVIS SUPERIEUR

16.00-17.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 6 – Endocrinologie gynéco

Modération : Dr Nicolas Vulliemoz, Lausanne ;
Dr Patrick Chabloz, Neuchâtel

16.00-16.30

- **Ostéoporose chez les femmes ménopausées entre 40 et 65 ans: algorithme pour le gynécologue**
Dr^e Anna Surbone, Lausanne

16.30-17.00

- **PCOS et aménorrhée hypothalamique: comment les différencier?**
Prof. Nelly Pitteloud, Lausanne

17.00-17.30

- **Perturbateurs endocriniens: quel impact en gynécologie-obstétrique?**
Prof. Thierry Buclin, Lausanne

17.30

■ CLÔTURE DU CONGRÈS

Annnonce des journées 2018 du GRSSGO

Isabelle Kaelin-Gambirasio, Genève

■ Prochains rendez-vous du GRSSGO 2018

■ JOURNÉE DE PRINTEMPS

Samedi 17 mars 2018 au Musée Olympique à Lausanne

■ JOURNÉES D'AUTOMNE

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 au centre de congrès 2m2c, à Montreux



Traitement des Ménorragies Fonctionnelles

NovaSure® Ablation de l'Endomètre

Efficace

- Réduction des saignements de 98% et taux d'aménorrhée de 75% à 60 mois^{1†}

Simple

- Pas de prétraitement, utilisable à n'importe quel moment du cycle

Sécurisé

- Evaluation de l'intégrité de la cavité utérine avant traitement
- Destruction du tissu endométrial sous contrôle de l'impédance

Rapide

- 90 secondes* de traitement en moyenne



© 2016 Hologic, Inc.

DEU-09-135-FR-A

1. Adolf Gallinat, M.D., J.Reprod.Med.2007; 52:467-472

† Dans l'étude Clinique pivot NovaSure, 91% des patientes ont obtenu un retour à des niveaux normaux ou plus faibles de saignement et 41% ont été en aménorrhée à un an.

* Le temps de traitement moyen est de 90 secondes et la procédure complète NovaSure dure généralement moins de 5 minutes.

Pour plus d'informations,
vous pouvez vous référer au:

HOLOGIC Suisse S.A.

Avenue de Gratta-Paille 2

CH-1018 Lausanne

Tel: +49 (0) 800 589 16 35

Web: www.hologic.de

Web: www.menstruations-abondantes.ch

NovaSure®

Informations générales

Dates du congrès

Jeudi 16 novembre 2017
Vendredi 17 novembre 2017

Horaires

09.45-18.30
09.00-17.15

Accueil & enregistrement

09.00-18.00
08.00-16.00

Lieu

Centre de Congrès 2m2c www.2m2c.ch

Avenue Claude Nobs 5 – 1820 Montreux

Entrée Miles Davis, en face de la sortie du parking du Montreux Palace

Exposition industrielle

Nous vous recommandons la visite des derniers produits et services de l'industrie pharmaceutique qui se tiendra durant toute la durée du congrès au foyer Miles Davis, au rez-de-chaussée.

Les pauses-café vous seront offertes par les exposants sur leurs stands.

Les repas de midi seront servis dans la halle d'exposition.

Prix GRSSGO

Les meilleurs **posters, présentations libres et vidéos** seront récompensés par des prix GRSSGO qui seront remis **le jeudi 16 novembre à 18h au 1^{er} étage du Miles Davis, en face de la salle plénière.**

Soumission de travaux scientifiques – communication libre, poster ou vidéo

Instruction sur www.meeting-com.ch ou www.grssgo.ch (flyer à télécharger – soumission en ligne ou par email). **Les frais d'inscription au congrès sont offerts** aux orateurs·trices principaux·ales sélectionné·es pour les trois catégories.

Délai de soumission: 15 octobre 2017 au plus tard.

Exposition de posters

Les posters sélectionnés sont à exposer en format papier dans la halle d'exposition.

Dimensions: maximum de 120 cm (haut) x 80 cm (large).

Important: merci d'amener (ou de faire amener) votre poster **le mercredi 15.11.17 après-midi** (15h-17h) pour la pose dans l'exposition. *Tout poster non repris avant le vendredi 17.11.17 à 16h sera laissé sur place.*

Coin vidéo

Les vidéos sélectionnées seront diffusées en continu durant toute la durée du congrès.

Accréditation par la SSGO

Les Journées sont reconnues par l'académie de la SSGO dont la demande de crédits est en cours. Ces crédits figureront sur le certificat de participation envoyé à chaque participant par email, après le congrès.

Informations générales

Informations techniques à l'attention des orateurs·trices

Nous vous demandons de bien vouloir donner votre présentation sur clef USB ou DVD au technicien, **au plus tard durant la pause précédant votre conférence**. Un essai de projection préalable avec le technicien est indispensable.

Pour des raisons techniques, l'utilisation de votre propre ordinateur n'est pas recommandée, sauf si votre présentation a été faite sur un MAC. Le cas échéant, merci de bien vouloir prendre votre laptop avec vous ainsi que les raccordements inhérents au branchement au beamer (adaptateur VGA) et votre alimentation.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement votre temps de parole. Au vu du programme chargé, tout retard serait très difficile à absorber.

Documents de congrès

Les participants inscrits recevront leurs documents à l'accueil durant les heures d'ouverture. Seules les personnes munies d'un badge pourront assister aux conférences et visiter l'exposition. Les badges doivent être portés durant tout le congrès.

Réservation d'hôtel

Vous pouvez profiter du tarif préférentiel « GRSSGO 2017 » à l'hôtel Royal Plaza, à Montreux, à côté du centre de Congrès 2m2c.

Réservation sur reservations@royalplaza.ch. Vous pouvez également prendre contact avec l'office du tourisme sur www.montreuxriviera.com.

Parking

Dans les parkings aux alentours. Le parking le plus proche est celui du Montreux Palace. L'organisation ne garantit ni ne réserve de places dans ce parking.

Règlement européen en matière d'organisation

Le Groupement Romand de la Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique adhère au règlement européen en vigueur concernant l'organisation de ses congrès et événements, dont notamment les frais d'inscription, le sponsoring et le conflit d'intérêt de ses orateurs.

Devenez membre du GRSSGO

Le GRSSGO est le porte-parole de l'obstétrique-gynécologie au Suisse romande. Devenez membre du GRSSGO et contribuez à l'amélioration de la santé des femmes. Inscrivez-vous maintenant sur notre site www.grssgo.ch/espace-membres.



MINCE, J'AI OUBLIÉ MA PILULE!

JE VEUX UNE CONTRACEPTION
SANS PRISE DE TÊTE

KYLEENA® – LA NOUVELLE CONTRACEPTION POUR 5 ANS¹

0,29

Indice de Pearl à 5 ans

SANS ŒSTROGÈNE
DOSE HORMONALE
TRÈS FAIBLE¹

PETIT SYSTÈME INTRA-
UTÉRIN AVEC INSERTEUR
ETROIT ET SOUPLE^{1,2}



1. Information professionnelle de Kyleena®, mise à jour janvier 2017. Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques), www.swissmedicinfo.ch
2. Nelson A et al. Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems. Obstet Gynecol. 2013;122:1205-1213.

Information professionnelle abrégée de Kyleena®. Kyleena®: Système intra-utérin (SIU) diffuseur de progestatif contenant 19,5 mg de levonorgestrel (LNG). R: Contraception intra-utérine sur une période allant jusqu'à 5 ans. Pr: Insertion dans les 7 j suivant le début des règles. Remplacement du SIU à tout moment. Ne convient pas à la contraception postcoïtale. Les fils bleus et l'anneau en argent visible à l'échographie permet de le distinguer des autres SIU. C: Anomalies de l'utérus ou du col; MIP; endométrite du post-partum; cervicite ou vaginite; avort, sept. <3 mois; tumeurs progestérone-dépend; néoplasies malignes du corps ou du col de l'utérus; saignements vaginaux d'étiologie inconnue; hépatopathie aiguë + tumeurs hépatiques; traitement immunosuppresseur/prédisposition acci. aux infect.; grossesse; hypersensibilité au LNG ou aux composants du SIU. Pr: voir Importantes instructions de sécurité. A: La clearance des progestatifs peut être altérée par médicaments inducteurs d'enzymes. En font partie p.ex. barbituriques, primidone, phénytoïne, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate, felbamate, rifampicine, p.p.p. à base de millepertuis, inhib. de protéase/HIV-RT. L'influence de ces médicaments sur l'efficacité de Kyleena® n'est pas connue, on estime cependant qu'elle n'est pas clin. signif. en raison des méc. d'action essentiellement locaux de Kyleena®. Les inhib. de CYP3A4 (p.ex. itraconazole, voriconazole, jus de pamplemousse) peuvent augmenter la conc. sérique du LNG. Gross/AB: Gross C: utilisation possible pendant l'allaitement. B: très fréquents: vulvovaginite, céphalées, douleurs abd., acné/séborrhée, mod. des saignements (>50%) y.c. règles moins ou plus abondantes, spotting, oligo- + aminorrhée, kystes ovariens; fréquents: infect. de l'app. génital inf., humeur dépressive/dépression, migraine, nausées, alopecie, pertes vaginales, dou. abd., dysménorrhée, dou. dans la poitrine, excision du SIU. Autres Et voir l'IP. Liste B. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'IP sur www.swissmedicinfo.ch, Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich, L.CH.MKT.WHC.02.2017.1145-DE/FR. Importantes instructions de sécurité sur Kyleena®: Pr: Avant l'insertion, effectuer un examen général + gynéc. incluant palpation des seins + exclure grossesse et toutes les CI. Effectuer un frottis du col + traitement d'infections doit être terminé. Exclure des pathologies de l'endomètre. Le positionnement correct du SIU est important pour assurer un effet optimal. L'insertion et le retrait du SIU peuvent occasionner des dou. et des saignements ou une réaction vasovagale, prudence chez les épileptiques. Contrôle 1-3 mois après insertion + puis tous les ans. Kyleena® n'offre aucune protection contre VIH (SIDA) + autres STDs. Enseigner à la pat. l'autocontrol du positionnement du SIU. Risque accru de perforation chez les femmes qui allaitent, jusqu'à 36 sem. post-partum + uterus rétroverté. En cas de grossesse sous Kyleena®, le risque relatif d'une GEU augmente, en particulier chez pat. ayant antécédents de GEU, OP des trompes ou PD. Information des pat. des symptômes (dou. intenses dans le bas ventre, notamment en rapport avec absence des règles ou apparition d'un saignement après aminorrhée). Retrait immédiat de Kyleena® en cas de: survenue de CI; néoplasies hormono-dépendantes; pathologie artérielle sévère p. ex. AVC, infarctus du myocarde; thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire; première apparition/aggravation de céphalées de type migraineux; migraine locale avec perte visuelle asymétr.; troubles de la vue, de l'audition, de la parole ou autres troubles sensoriels + autres sympt. d'une ischémie cérébrale; ictus; augmentation importante de la pression artérielle. Selon des données récentes, le risque de TEV + TEA n'est vraisemblablement pas augmenté sous des préparations contraceptives pures (telles que Kyleena®). En cas de thrombose, envisager le retrait du SIU + autres méthodes contraceptives appropriées non hormonales. Concernant symptômes/effets de risque, voir l'IP L.CH.MKT.WHC.02.2017.1141-DE/FR

NOUVEAU

 **Kyleena®**
LEVONORGESTREL 19,5 MG

5 ans. Faible dose.