

Vaccinations de rattrapage et de rappel chez les femmes (non vaccinées) en Suisse - Etat automne 2018

| Vaccin | Préparation | Nombre | Primo- | Premier | 2ème rappel | Vaccin | Reconstitution | Suspension | Voie | OPAS | Coûts par | |
|------------------------------------|--|--------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>(Vaccinations de base)</i> | <i>Age²</i> | <i>doses</i> | <i>vaccination</i> | <i>rappel</i> | <i>(intervalle)</i> | <i>vivant³</i> | <i>(par agitation)</i> | <i>contrôlé à l'oeil nu</i> | | 12a¹ | <i>dose SFr</i> | |
| dT ⁴ | Td-pur® ≥ 8 ans | 3 | 0, 2 mois | 8 mois | 5/10/20 ans ⁴ | non | bonne | blanchâtre-trouble | im. | a | 9,85 CHF | |
| dT-IPV | Revaxis® ≥ 8 ans | 3 | 0, 2 mois | 8 mois | 5/10/20 ans ⁴ | non | bonne | trouble blanchâtre | im. | a | 25,20 CHF | |
| dTp _a ⁷ | Boostrix® | (1) | 2x DT IPV | DT IPV | 5/10/20 ans ⁴ | non | bonne | blanchâtre-trouble | im. | a | 36,25 CHF | |
| | (25-29 ans + chaque grossesse ²³) | | | | | | | | | | | |
| dTp _a -IPV ⁷ | Boostrix® Polio | (1) | 2x DT IPV | DT IPV | 5/10/20 ans ⁴ | non | bonne | blanchâtre-trouble | im. | a | 47,30 CHF | |
| | (25-29 ans + chaque grossesse ²³) | | | | | | | | | | | |
| ROR ⁸ | M-M-RvaxPro® nés après 1963 | 2 | 0, ≥ 1 mois | aucun | | oui s/p | prudence-longue | jaune clair | im. (sc.) | a | 44,25 CHF | |
| | Priorix® nés après 1963 | 2 | 0, ≥ 1 mois | aucun | | | puissante | pêche à rose fuchsia | sc. (im.) | a | 39,70 CHF | |
| Varicelle ⁹ | Varilrix® ≥9 Mte à <40 ans | 2 | 0, ≥ 6 semaines | aucun | | oui s/p | bonne | pêche clair à pink | sc. | j | 67,65 CHF | |
| MMR-VZV | Priorix-Tetra® ≥ 11 ans à < 40 ans | 2 | 0, ≥ 1 mois | aucun | | oui s/p | bonne | pêche à rose fuchsia | sc. (im.) | évt.LCA | 105,90 ⁶ CHF | |
| | ProQuad® ≥ 11 ans à < 40 ans | | | | | | agiter doucement | jaune pâle à rose clair | im. (sc.) | a+j | 119,85 ⁶ CHF | |
| HPV nonavalent | Gardasil9® [11-14 ans] ¹⁰⁺¹⁴ | [2] | [0] | [≥4-]6 mois] | aucun (?) | non | bonne | trouble blanchâtre | im. | k.1-2 ¹² | 0 ¹² | |
| | 15 - 26 ans ¹⁰ | 3 | 0, 1 mois | 6 mois ¹¹ | aucun | non | bonne | trouble blanchâtre | im. | k.1-2 ¹² | 0 ¹² | |
| | 27 - 45 ans ¹⁰ | | | | | | | | | | évt.LCA | 231.30 ⁶ CHF |
| HB ¹³ | Engerix®-B 20 ≥ 16 ans | 3 | 0, 1 mois | 6 mois | aucun ¹³ | non | bonne | blanchâtre-trouble | im. | d.2 | 45,15 CHF | |
| | HBvaxPRO® 10 ≥ 20 Jahre | | | | | | puissante | | | | 45,35 CHF | |
| | [11-15 ans] ¹⁴ | | | | | | [2] | | | | [0] | [4-6 mois] |
| HA ¹⁵ | Havrix® 1440 ≥ 19 ans | 2 | 0 | ≥ 6 mois | aucun | non | puissante | blanchâtre-trouble | im. | évt. LCA/I | 56,55 CHF | |
| HA + HB | Twinrix® 720/20 ≥ 16 ans | 3 | 0, 1 mois | 6 mois | aucun ¹³ | non | puissante | blanche légèrement laiteuse | im. | | 75,25 CHF | |
| | [1-15 ans] ¹⁴ | [2] | [0] | [6-12 mois] | [aucun] | | | | | | | |
| FSME ¹⁶ | Encepur® N ≥ 12 ans | 3 | 0, ≥ 1 mois | 6-12 mois ¹⁷ | tous les 10 ans | non | bonne | blanchâtre-trouble | im. | i | 47,35 CHF | |
| | FSME-Immun® CC ≥ 16 ans | 3 | 0, ≥ 2-4 sem ¹⁸ | 6-12 mois ¹⁸ | tous les 10 ans | non | bonne | incolore à opalescente | im. | | 47,35 CHF | |
| Grippe saisonnière | Fluarix® Tetra enceinte ²³ ou risque | 1 | oct.-nov. ou rattrapage au moment du diagnostic d'une grossesse | | | non (fractionné) | bonne | incolore à opalescente | im./sc. prof. | c.1 ¹⁹ | 18,85 CHF | |
| | Influvac® enceinte ²³ ou risque | | | | | | non (sous-unité) | légère | incolore limpide | im./sc. prof. | c.1 ¹⁹ | 18,65 CHF |
| | Mutagrip® enceinte ²³ ou risque | | | | | | non (fractionné) | bonne | incolore limpide | im./sc. prof. | c.1 ¹⁹ | 17,95 CHF |
| | Vaxigrip Tetra® enceinte ²³ ou risque | | | | | | non (fractionné) | bonne* | incolore à opalescente | im./sc. prof. | c.1 ¹⁹ | 19,20 CHF |
| | Fluad® ≥ 65 ans | | | | | | non (adjuvanté ¹⁹) | légère | blanche légèrement laiteuse | im. | c.1 | 19,70 CHF |
| Méningocoques | Menveo® risque ²⁰ | 2 | 0, 4-8 sem | | tous les 5 ans | non s/p | puissante | transparente et incolore à jaune clair | im. | g | 66.10 CHF | |
| | exposition ²⁰ | 1 | 0 | évt. 5 ans | | | | | | | | |
| Pneumocoques | Prevenar® 13 ²¹ | 1 | | | | non | bonne | homogène blanche | im | évt. LCA/f | 89.10 CHF | |
| Herpes zoster (zona) | Zostavax® 65-79 ans ²² (ou prévision d'une immunosuppression: 50-79 ans) | 1 | | | | oui s/p | agiter doucement | légèrement trouble à translucide, de blanc cassé à jaune pâle | sc. | évt. LCA | 164.95 ⁶ CHF | |

s/p = solvant/poudre

*doit être agité doucement (légèrement) avant l'Inspection visuelle

gynécologie suisse

Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique
Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Società Svizzera di Ginecologia e Ostetrica

